



A Promise of Quality...

Nurturing Growth.
Harvesting Prosperity.



समृद्धी - ९९



- * मध्यम उंचीचे सुपर फाईन धान.
- * रब्बी व खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १०५ ते ११५ दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी १८ ते २० क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

नरसिंम्हा (SRP-5009)



- * मध्यम उंचीचे सुपर फाईन धान.
- * रब्बी व खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १२० ते १२५ दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २० ते २२ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

सिताराम (SRP-1011)



- * मध्यम उंचीचे सुपर फाईन धान.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १४० ते १४५ दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २२ ते २५ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

किमया



- * सुपर फाईन धान.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १४० ते १४५ दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २२ ते २५ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

सुगंधा



- * सुपर फाईन आणि सुगंधित धान.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १४० ते १४५ दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २३ ते २५ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

हनुमान (RPN-33)



- * मध्यम उंचीचे फाईन धान.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १३० ते १३५ दिवस.
- * एकरी बियाणे २२ ते २५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २३ ते २५ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

बजरंग (SRP-1021)



- * मध्यम उंचीचे जाड धान.
- * खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी ११५ ते १२० दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २४ ते २८ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

भिम (SRP-5014)



- * मध्यम उंचीचे जाड धान.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १३५ ते १४० दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २४ ते २८ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

शक्तिमान



- * मध्यम उंचीचे जाड धान.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १३५ ते १४० दिवस.
- * एकरी बियाणे १० ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी २८ ते ३० क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

इंद्रायणी



- * मध्यम उंचीचे जाड व सुगंधित धान.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी १३० ते १३५ दिवस.
- * एकरी बियाणे १२ ते १५ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी ३० ते ३५ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.

GAGAN 105



- * संकरीत वाण.
- * मध्यम उंचीचे जाड धान.
- * खरीप व रब्बी हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी ११० ते १२० दिवस.
- * एकरी बियाणे ६ ते ८ किलो.
- * भरपूर फुटवे न लोळणारा वाण.
- * उत्पादन एकरी ३० ते ३५ क्विंटल.
- * तांदूळ खाण्यास रुचकर व स्वादिष्ट.



खुशाली

- * जमीन - सर्व प्रकारच्या जमीनीसाठी.
- * हंगाम - संपूर्ण वर्ष
- * प्रति एकरी बियाणे - ९ ते १२ किलो.
- * एसएनएफ व फॅट प्रमाण जास्त.
- * पहिली कापणी ३५ ते ४० दिवसात.
- * एकुण कापण्या ३ ते ५

इतर उत्पादने - MTU1010, MTU1001, MTU7029 (SUWARNA), JAYA, IR-64



SHM-7071

- * खरीप व रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी ११० ते १२० दिवस.
- * एकरी बियाणे ८ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.
- * कणीस मोठे बिट्टी बारीक.
- * शेलिंग ८५%
- * टपोरे आकर्षक नारंगी दाणे.



विठ्ठल

- * खरीप व रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी ११० ते १२० दिवस.
- * एकरी बियाणे ८ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.
- * कणीस मोठे बिट्टी बारीक.
- * शेलिंग ८५%
- * टपोरे आकर्षक नारंगी दाणे.



पांडुरंग - ९०९

- * खरीप व रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी ११० ते १२० दिवस.
- * एकरी बियाणे ८ किलो.
- * कणीस मोठे बिट्टी बारीक.
- * टपोरे आकर्षक नारंगी दाणे.
- * मुर घासासाठी उपयुक्त.



KDS. - 726 (फुले संगम)

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे २५ ते ३० किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.



(KDS. -753) (फुले किमया)

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे २५ ते ३० किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.



(KDS. -992) (फुले दुर्वा)

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १०० ते १०५ दिवस.
- * एकरी बियाणे २५ ते ३० किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.



JS. - 9305

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप/रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी ९२ ते ९५ दिवस.
- * एकरी बियाणे २५ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.



AKASHAY-1112

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे २५ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.



JS. - 228

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप / रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे २५ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.



MAUS-612

- * मध्यम व काळी जमिनीसाठी उत्तम वाण.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे २५ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * भरपूर उत्पादन क्षमता.



गोदावरी

BDN 2013-41

- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १६० ते १७० दिवस.
- * एकरी बियाणे १ ते १.५ किलो.
- * जास्त उत्पादन देणारा वाण.
- * वांझ व मर रोगास बळी न पडणारा वाण.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * पांढरा व लवकर तयार होणारा वाण.
- * एकरी उत्पादन १४ ते १८ क्विंटल.



BDN-711

- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १५५ ते १६० दिवस.
- * एकरी बियाणे १ ते १.५ किलो.
- * जास्त उत्पादन देणारा वाण.
- * वांझ व मर रोगास बळी न पडणारा वाण.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * पांढरा व लवकर तयार होणारा वाण.
- * एकरी उत्पादन १२ ते १५ क्विंटल.



BDN-716

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १५० ते १५५ दिवस
- * एकरी बियाणे १ ते २ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * एकरी उत्पादन १२ ते १५ क्विंटल.



विश्वास

- * मध्यम व काळी जमिनीस उत्तम वाण.
- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १५२ ते १५५ दिवस
- * एकरी बियाणे १ ते २ किलो.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * एकरी उत्पादन १५ ते १८ क्विंटल.
- * हिरव्या शेंगासाठी उत्तम वाण.



BDN-708 (लाल तुर)

- * खरीप हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * पिकाचा कालावधी १६५ ते १७० दिवस
- * एकरी बियाणे १ ते १.५ किलो.
- * मर व वांझ रोगास बळी न पडणारा वाण.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * मध्यम व भारी जमिनीस सुलभ वाण.
- * एकरी १० ते १२ क्विंटल.



उडीद – प्रगती

- * खरीप व रब्बी हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी ७५ ते ८५ दिवस.
- * एकरी बियाणे ४.५ ते ५ किलो.
- * भरपूर उत्पादन देणारा वाण.
- * कलर चमकदार व काळा.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * एकरी उत्पादन ६ ते ८ क्विंटल .
- * मर रोगास प्रतिकारक.



उडीद (TAU-1)

- * खरीप व रब्बी हंगामासाठी उत्तम.
- * पिकाचा कालावधी ७५ ते ८५ दिवस.
- * एकरी बियाणे ४.५ ते ५ किलो.
- * भरपूर उत्पादन देणारा वाण.
- * कलर चमकदार व काळा.
- * उत्तम रोगप्रतिकार क्षमता.
- * एकरी उत्पादन ४ ते ६ क्विंटल .
- * मर रोगास प्रतिकारक.



बाजरी (SHB-149)

- * पिकाचा कालावधी ८२ ते ८५ दिवस.
- * एकरी बियाणे १.५ किलो.
- * खरीप व उन्हाळी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * मजबुत बांधा भरपूर फुटवे.
- * एकरी उत्पादन १२ ते १६ क्विंटल.
- * मऊ आणि स्वादिष्ट भाकरी.



फुले समर्थ

- * जमीन - भारी व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन.
- * हंगाम - खरीप.
- * कालावधी - १०५ ते ११५ दिवस.
- * एकरी बियाणे - ३ ते ४ किलो.



बसवंत-७८०

- * जमीन - भारी व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन.
- * हंगाम - खरीप आणि लेट खरीप.
- * कालावधी - १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे - ३ ते ४ किलो.



भिमा शक्ती

- * जमीन - भारी व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन.
- * हंगाम - रब्बी.
- * कालावधी - ११५ ते १२० दिवस.
- * एकरी बियाणे - २.५ ते ३ किलो.



श्रीमंती - २१११

- * पिकाचा कालावधी १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे ३५ ते ४० किलो.
- * लांब टपोरे दाणे.
- * रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * भरपुर फुटवे.
- * एकरी उत्पन्न २२ ते २५ क्विंटल.



कस्तुरी

- * पिकाचा कालावधी १०० ते ११० दिवस.
- * एकरी बियाणे ३० ते ३५ किलो.
- * मध्यम टपोरे दाणे.
- * रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * भरपुर फुटवे.
- * एकरी उत्पन्न २५ ते ३० क्विंटल.



GW-496

- * पिकाचा कालावधी ९५ ते १०० दिवस.
- * एकरी बियाणे ४० ते ४५ किलो.
- * रब्बी हंगामासाठी उत्तम वाण.
- * भरपुर फुटवे.
- * एकरी उत्पन्न २० ते २२ क्विंटल.



पुष्पक-१०१

- * मध्यम व चांगल्या प्रतीची निचरा होणारी जमीन.
- * हंगाम - रब्बी.
- * कालावधी - १०० ते ११० दिवस.
- * प्रति एकरी बियाणे - २५ ते ३० किलो.
- * एकरी उत्पादन - १५ ते २० क्विंटल.
- * भरपुर फळ फांद्या.
- * घाट्यांची संख्या भरपुर.



विशाल

- * मध्यम व चांगल्या प्रतीची निचरा होणारी जमीन.
- * हंगाम - रब्बी.
- * कालावधी - १०५ ते ११५ दिवस.
- * एकरी बियाणे - ३० ते ३४ किलो.
- * एकरी उत्पादन - १२ ते १५ क्विंटल.



विजय

- * मध्यम व चांगल्या प्रतीची निचरा होणारी जमीन.
- * हंगाम - रब्बी.
- * कालावधी - ९५ ते १०० दिवस.
- * एकरी बियाणे - ३० ते ३५ किलो.
- * एकरी उत्पादन - १२ ते १५ क्विंटल.
- * वैशिष्ट्ये - कोरडवाहू वाण.



दिग्विजय

- * जमीन - मध्यम व चांगल्या प्रतीची.
- * हंगाम - रब्बी.
- * कालावधी ९५ ते १०५ दिवस.
- * प्रति एकरी बियाणे - ३० ते ३५ किलो.
- * एकरी उत्पन्न १० ते १२ क्विंटल.



फुले विक्रम

- * जमीन - मध्यम व चांगल्या प्रतीची.
- * हंगाम - रब्बी.
- * कालावधी - १०५ ते ११० दिवस.
- * प्रति एकरी बियाणे - २५ ते ३० किलो.
- * एकरी उत्पादन - ९ ते ११ क्विंटल.



जाकी-९२१८

- * जमीन - मध्यम व चांगल्या प्रतीची.
- * हंगाम - रब्बी.
- * कालावधी - १०० ते ११० दिवस.
- * प्रति एकरी बियाणे - ३५ ते ४० किलो.
- * एकरी उत्पादन - १० ते १२ क्विंटल.
- * मर रोगास प्रतिकारक



M/S. SAMRUDDHI AGRI TECH

10-4-47/1/26. Flat No: 203, Aditya Enclave,
Subhash Nagar, Karimnagar, Telangana. Pin 505001

Customer Care No. +91 08328692840

Mail : samruddhiagritech1@gmail.com

